



## CALENDÁRIO DE VACINAS

Ao nascer	BCG ID Dose única
Ao nascer	Hepatite B - 1ª dose
Aos 2 meses	Hepatite B - 2ª dose
Aos 2 meses	Tríplice bacteriana (DTPw ou DTPa) - 1ª dose
Aos 2 meses	Haemophilus influenzae b - 1ª dose
Aos 2 meses	Poliomielite (vírus inativados) - 1ª dose
Aos 2 meses	Rotavírus (2 ou 3 doses, dependendo da vacina utilizada)
Aos 2 meses	Pneumocócicas conjugadas (2 ou 3 doses, dependendo da vacina)
Aos 3 meses	Rotavírus (2 ou 3 doses, dependendo da vacina utilizada)
Aos 3 meses	Pneumocócicas conjugadas (2 ou 3 doses, dependendo da vacina)
Aos 3 meses	Meningocócicas conjugadas ACWY/C - 1ª dose
Aos 3 meses	Meningocócica B - 1ª dose
Aos 4 meses	Tríplice bacteriana (DTPw ou DTPa) - 2ª dose
Aos 4 meses	Haemophilus influenzae b - 2ª dose
Aos 4 meses	Poliomielite (vírus inativados) - 2ª dose
Aos 4 meses	Rotavírus (2 ou 3 doses, dependendo da vacina utilizada)
Aos 4 meses	Pneumocócicas conjugadas (2 ou 3 doses, dependendo da vacina)
Aos 5 meses	Rotavírus (2 ou 3 doses, dependendo da vacina utilizada)
Aos 5 meses	Pneumocócicas conjugadas (2 ou 3 doses, dependendo da vacina)
Aos 5 meses	Meningocócicas conjugadas ACWY/C - 2ª dose
Aos 5 meses	Meningocócica B - 2ª dose

Aos 6 meses	Hepatite B - 3ª dose
Aos 6 meses	Tríplice bacteriana (DTPw ou DTPa) - 3ª dose
Aos 6 meses	Haemophilus influenzae b - 3ª dose
Aos 6 meses	Poliomielite (vírus inativados) - 3ª dose
Aos 6 meses	Rotavírus (2 ou 3 doses, dependendo da vacina utilizada)
Aos 6 meses	Pneumocócicas conjugadas (2 ou 3 doses, dependendo da vacina)
Aos 9 meses	Febre amarela - 1ª dose
Aos 12 meses	Pneumocócicas conjugadas - Reforço
Aos 12 meses	Meningocócicas conjugadas ACWY/C - Reforço
Aos 12 meses	Meningocócica B - Reforço
Aos 12 meses	Hepatite A - 1ª dose
Aos 12 meses	Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) - 1ª dose
Aos 12 meses	Varicela (catapora) - 1ª dose
12 a 15 meses	Reforço Pneumocócicas conjugadas
12 a 15 meses	Reforço Meningocócica B
12 a 15 meses	Reforço Meningocócicas conjugadas ACWY/C
15 a 18 meses	Reforço Tríplice bacteriana (DTPw ou DTPa)
15 a 18 meses	Reforço Haemophilus influenzae b
15 a 18 meses	Reforço Poliomielite (vírus inativados)
15 a 24 meses	Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) - 2ª dose
15 a 24 meses	Varicela (catapora) - 2ª dose
4 anos	Febre amarela - 2ª dose
4 a 5 anos	Reforço Tríplice bacteriana (DTPw ou DTPa)
4 a 5 anos	Reforço Poliomielite (vírus inativados)
5 a 6 anos	Reforço Meningocócicas conjugadas ACWY/C
9 anos	HPV - 2 doses para meninas de 9 a 14 anos
9 anos	Vacina tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa)
9 anos	Dengue (Três doses para soropositivos)
11 anos	HPV - 2 doses para meninos de 11 a 14 anos
Anual	Influenza (gripe). Duas doses na primovacinação antes dos 9 anos de idade
Anual	Poliomielite oral, nos dias nacionais de vacinação